

# Oferta na kasy i drukarki fiskalne

Wychodząc na przeciw rosnącym potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów, poszerzyliśmy naszą ofertę o urządzenia fiskalne. Oferujemy w tym zakresie; doradztwo, sprzedaż, serwis i szkolenia. W naszej ofercie znajdziecie państwo satysfakcjonujący asortyment wysoko wyspecjalizowanych urządzeń, zaspakajających wymagania każdej branży. Z równą starannością i równie szybko w niezbędny sprzęt renomowanych marek wyposażymy małe sklepy jak i wielkopowierzchniowe, spełniając przy tym wszelkie dodatkowe oczekiwania.

Nasze produkty:

## INNOVA PROFIT

Drukarka fiskalna dla sklepów

- nowoczesna stylistyka,
- wysoka estetyka,
- zwarta konstrukcja,
- mechanizm drukujący o wysokiej trwałości i niezawodności,
- cicha praca, duża szybkość i wysoka jakość wydruku,
- wyświetlacz operatora LCD 2 linie po 20 znaków,
- wyświetlacz klienta LED osiem cyfr,
- ergonomia użytkowania,
- ergonomia serwisu,
- **36-cio miesięczna gwarancja na pamięć fiskalną!**
- **gwarantowana współpraca z większością programów sprzedaży obecnych na rynku.**



### DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY

stara cena:	2990 PLN + VAT
Nowa, superatrakcyjna cena:	2590 PLN + VAT

INNOVA PROFIT otrzymała ZŁOTY MEDAL Międzynarodowych Targów Poznańskich INFOSYSTEM 2002.

Drukarka fiskalna dla supermarketów

- nowoczesna stylistyka,
- najwyższa ergonomia użytkowania,
- bardzo łatwa wymiana papieru,
- cicha praca, duża szybkość i wysoka jakość wydruku,
- mechanizm drukujący o wysokiej trwałości i niezawodności,
- wyświetlacz operatora: LCD 2 linie po 20 znaków,
- wyświetlacz alfanumeryczny klienta,
- LCD z podświetleniem 2 linie po 20 znaków lub
- Fluorescencyjny VFD 2 linie po 20 znaków,
- możliwość dostosowania mocowania wyświetlacza do potrzeb klienta użytkownika,
- rozszerzony zestaw wydruków i rozkazów sterujących,
- ergonomia serwisu,
- **36-cio miesięczna gwarancja na pamięć fiskalną!**
- **gwarantowana współpraca z większością programów sprzedaży obecnych na rynku.**



DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY

dla wersji z wyświetlaczem klienta VFD

stara cena: 3390 PLN + VAT

Nowa, superatrakcyjna cena: 2990 PLN + VAT

DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY

dla wersji z wyświetlaczem klienta LCD

stara cena: 2890 PLN + VAT

Nowa, superatrakcyjna cena: 2790 PLN + VAT

## INNOVA WINCOR ND77FV

### Trój stacyjna drukarka fiskalna

Drukarka INNOVA WINCOR ND 77 FV jest drukarką fiskalną zbudowaną na bazie oryginalnej drukarki Wincor ND 77 (firmy Wincor Nixdorf). Spełnia ona w pełni wymagania Ministerstwa Finansów obowiązujące od 01.07 2001r.

Zasadnicze elementy, w które dodatkowo została wyposażona drukarka ND77 FV to:

- moduł fiskalny zarządzający pracą drukarki w trybie fiskalnym,
- pamięć fiskalna przechowująca raporty dobowe,
- blok akumulatorów podtrzymujący pracę drukarki przy zaniku zasilania,
- wyświetlacz klienta typu VFD wyświetlający na bieżąco operacje drukowane na paragonie,
- duży, czytelny wyświetlacz klienta VFD,
- 2 linie po 20 znaków,
- nowe, stabilne mocowanie wyświetlacza klienta,
- estetyczny zasobnik akumulatorów,
- łatwa obsługa serwisowa,
- ułatwiony dostęp do zwory serwisowej,
- ilość PLU: 120 000,
- duża wytrzymałość na narażenia mechaniczne,
- drukowanie dokumentów,
- drukowanie faktur VAT.



DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY

cena:

1407 EUR + VAT

## IBM INNOVA 4610

Drukarka fiskalna IBM INNOVA 4610 dla Super-Hipermarketów

Drukarka fiskalna IBM INNOVA 4610 jest drukarką zbudowaną na bazie oryginalnej drukarki IBM 4610 firmy IBM.

Charakterystyka:

- Bardzo duża wytrzymałość na narażenia mechaniczne,
- Cicha praca,
- Mechanizm drukujący IBM 4610,
- Bardzo łatwa i szybka wymiana papieru,
- Papier termiczny o szerokości 80 mm,
- Prędkość wydruku 50 linii/sek.
- Wysoka jakość wydruku,
- Rozszerzony zestaw wydruków i rozkazów sterujących,
- Wyświetlacz klienta typu VFD alfanumeryczny 2 x 20 znaków,
- Wymiary bez wyświetlacza (dł. x szer. x wys.): 260x320x190 mm,
- Waga: ok. 10 kg,
- gwarantowana współpraca z większością programów sprzedaży obecnych na rynku.



**DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY**

cena:

1290 EUR + VAT

Kasa fiskalna INNOVA HIT

Kasa INNOVA HIT to jedyna kasa o takich parametrach i stylistyce w tej grupie cenowej. Wyposażona jest ona w szybki i cichy mechanizm termiczny firmy APS drukujący paragon i jego kopię na papierze o szerokości 32 mm.

Oprogramowanie kasy pozwala na wydruk, oprócz podstawowych raportów fiskalnych, szeregu dokumentów statystycznych ( raport ilościowo wartościowy, raport opakowań, raport PLU, raport form płatności, raporty kasjerskie etc.). Urządzenie pozwala na współpracę z czytnikami kodów kreskowych, wagą, szufladą oraz komputerem. Program komunikacyjny (DOS) dołączany do pakietu daje możliwość zaprogramowania i odczytu podstawowych parametrów kasy.

Kasa obsługuje szereg baz danych, których pojemność przedstawiono poniżej:

- baza towarowa 2636 PLU,
- baza opakowań 8,
- baza rabatów i dopłat 8,
- baza form płatności 4,
- baza kasjerów 8,
- baza klawiszy szybkiej sprzedaży 10 lub 20,
- możliwa praca w trybie on-line.



Pozostałe parametry urządzenia:

- wymiary 233 x 233 x 98 mm (szerokość, długość, wysokość),
- zasilanie 9,1 VDC + wewnętrzny akumulator 6 V/1.2 Ah,
- wyświetlacze (klienta i operatora) LED (8 i 10 cyfr, odpowiednio),
- zakres temperatur pracy 0 - +50 C,
- liczba stawek PTU 7,
- 2 porty szeregowo RS232-C,
- gniazdo do podłączenia szuflady.

DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY

cena:

1090 PLN + VAT

## INNOVA HIT BELLA

### Kasa fiskalna INNOVA HIT BELLA

Kasa INNOVA HIT BELLA to jedyna kasa o takich parametrach i stylistyce w tej grupie cenowej. Wyposażona jest ona w szybki i cichy mechanizm termiczny firmy APS drukujący paragon i jego kopię na papierze o szerokości 32 mm. Kasa posiada szereg rozwiązań usprawniających obsługę, takich jak: ergonomiczna klawiatura, system ułatwionego zakładania papieru, obudowa z uchyloną klapką zapewniającą swobodny dostęp do wnętrza.

Urządzenie pozwala na współpracę z czytnikiem kodów kreskowych, szufladą na pieniądze, oraz komputerem. Oprogramowanie kasy pozwala na wydruk, oprócz podstawowych raportów fiskalnych, szeregu dokumentów statystycznych (raport ilościowo wartościowy, raport opakowań, raport PLU, raport form płatności, raporty kasjerskie, etc.). Program komunikacyjny dołączony do pakietu daje możliwość zaprogramowania i odczytu podstawowych parametrów kasy.

Zmiany wprowadzone w oprogramowaniu w stosunku do kasy INNOVA HIT:

1. edycja nagłówka (możliwość edytowania poszczególnych linii nagłówka, możliwość centrowania napisu, poszerzania czcionki).
2. dla każdego PLU wprowadzono dodatkowy parametr odpowiedzialny za przechowywanie informacji o ilości (zmiennoprzecinkowa wtedy max. ilość = 999.999 lub w liczbach całkowitych wtedy max ilość = 999999).

Kasa obsługuje szereg baz danych, których pojemność przedstawiono poniżej:

- baza towarowa 1000 PLU,
- baza opakowań 8,
- baza rabatów i dopłat 8,
- baza form płatności 4,
- baza kasjerów 8,
- baza klawiszy szybkiej sprzedaży 5+5.



Pozostałe parametry urządzenia:

- wymiary 233 x 233 x 98 mm (szerokość, długość, wysokość),
- zasilanie 9,1 VDC + wewnętrzny akumulator 6 V/1.2 Ah,
- wyświetlacze (klienta i operatora) LED (8 i 10 cyfr, odpowiednio),
- zakres temperatur pracy 0 - +50 C,
- liczba stawek PTU 7 (A-G),
- port szeregowy RS232-C,
- gniazdo do podłączenia szuflady.

**DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY**

cena:

999 PLN + VAT

Kasa INNOVA HIT Plus to jedyna kasa fiskalna na rynku wyposażona w wyświetlacz graficzny operatora, który umożliwi prowadzenie sprzedaży w tak łatwy sposób jak na komputerze z oprogramowaniem.

Kasa współpracuje w trybie ON-LINE z programami: SMALL BUSINESS, PC-MARKET, orza w trybie OFF-LINE z programami: Subiekt, WF-MAG

Kasa INNOVA HIT Plus to jedyna kasa o takich parametrach i stylistyce na rynku. Wyposażona jest ona w szybki i cichy mechanizm termiczny firmy APS drukujący paragon i jego kopie na papierze o szerokości 32 mm, oraz jako jedyna na rynku posiada posiada graficzny wyświetlacz operatora, który umożliwi bardzo łatwą i intuicyjną obsługę nawet dla niedoświadczonego kasjera.

Kasa posiada szereg rozwiązań usprawniających obsługę, takich jak: ergonomiczna klawiatura, system ułatwionego załadunku papieru, obudowa z uchylną klapką zapewniającą swobodny dostęp do wnętrza. Urządzenie pozwala na współpracę z czytnikiem kodów kreskowych, wagą elektroniczną, szufladą na pieniądze oraz komputerem. Oprogramowanie kasy pozwala na wydruk, oprócz podstawowych raportów fiskalnych, szeregu dokumentów statystycznych (raport ilościowo-wartościowy, raport opakowań, raport PLU, raport form płatności, raporty kasjerskie, etc.).

Program komunikacyjny (DOS) dołączony do pakietu daje możliwość zaprogramowania i odczytu podstawowych parametrów kasy.

Kasa obsługuje szereg baz danych, których pojemność przedstawiono poniżej:

- baza towarowa 9600 PLU lub 19840 PLU,
- baza opakowań 15,
- baza rabatów i dopłat 8,
- baza form płatności 8,
- baza kasjerów 8,
- baza klawiszy szybkiej sprzedaży 20,
- możliwa praca w trybie on-line.



Pozostałe parametry urządzenia:

- wymiary 233 x 233 x 98 mm (szerokość, długość, wysokość),
- zasilanie 9,1 VDC + wewnętrzny akumulator 6 V/1.2 Ah,
- wyświetlacz klienta LED 8 cyfr,
- wyświetlacz operatora graficzny,
- zakres temperatur pracy 5 .- 40 C,
- liczba stawek PTU 7,
- 3 porty szeregowy RS232-C,
- gniazdo do podłączenia szuflady, komputera, czytnika kodów kreskowych, wagi elektronicznej.



### DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY

cena dla wersji z 9600 PLU:	1450 PLN + VAT
cena dla wersji z 19840 PLU:	1520 PLN + VAT

Drukarka fiskalna ogólnego przeznaczenia montowana jako panel skonstruowana dla szerokiego zakresu aplikacji. Spełnia wszystkie aktualne wymagania techniczne określone Rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 4 lipca 2002 oraz wynikające z przepisów Unii Europejskiej (certyfikat CE). W pełni kompatybilna z większością najbardziej popularnym na polskim rynku standardem interfejsu dla drukarek fiskalnych. Wyposażona w dwa szybkie, „heavy duty”, termiczne mechanizmy drukujące. Mechanizm paragonu posiada obcinacz, a mechanizm kopii zwijacz papieru. Szeroki zakres wydruków fiskalnych i нефiskalnych pozwalających na uzyskanie wielu informacji, między innymi o udzielonych rabatach i dopłatach, z możliwością drukowania dodatkowych, pre formatowanych tekstów. Małe wymiary zewnętrzne. Odporna mechanicznie stalowa obudowa. Łatwy montaż przy pomocy zaledwie czterech śrub oraz prosty sposób przyłączenia (typowe złącze interfejsu szeregowego i pojedyncze gniazdo zasilania). Czytelny fluorescencyjny alfanumeryczny wyświetlacz dla klienta i operatora z możliwością stosowania znaków narodowych. Wyposażona w zestaw funkcji serwisowych dla programowania i fiskalizacji w pełni kompatybilny z tymi, które posiadają inne wyroby firmy INNOVA (dodatkowa klawiatura serwisowa, LED-y, oraz system menu na wyświetlaczu operatora).



### Wymiary zewnętrzne:

- obudowa – 119x169x211 (szerokość x wysokość x głębokość),
- panel czołowy – 140x180 (szerokość x wysokość),
- Waga: 3,5kg.

### Parametry środowiskowe:

- temperatura otoczenia od -20 do 50 °C, RH=20..85 % (bez kondensacji),
- Zasilacz: napięcie nominalne +12 V, dopuszczalny zakres napięcia 9 – 16 V,
- prąd zasilania (przy 12 V): około 0.3 A (w stanie standby) i maksymalnie 1.2 A podczas,
- drukowania (na zamówienie dostępny również zasilacz napięcia +24 V). Złącze zasilania typu: 2-pin Terminal Blocks.

### Mechanizmy drukujące:

- technologia drukowania na papierze termicznym,
- żywotność – 50 km wydruków, szerokość papieru 60 mm,
- maksymalna średnica rolki papieru 60 mm (maksymalna długość na rolce papieru 60 m),
- szybkość drukowania – 37,5 mm/s (11,5 LPS), obcinacz papieru dla paragonu o żywotności minimalnie 300 000 obcinań.

#### Wyświetlacz klienta i operatora:

- alfanumeryczny,
- fluorescencyjny,
- kolor zielony,
- 2 linie o 20 znakach każda,
- wysokość liter 5,34 mm.

#### Interfejs:

- trójprzewodowy RS-232C (RXD, TXD, GND).

#### Parametry interfejsu:

- 9600/8/N/1, XON-XOFF,
- złącze – DB9 męskie (z przytwierdzeniem śrubkami).

Wbudowany akumulator kwasowo ołowiowy: napięcie nominalne 6 V, pojemność 4,5 Ah (wystarczająca dla wydrukowania minimalnie 6000 linii bez zewnętrznego zasilania przy temperaturze otoczenia –20 °C). Wbudowany akumulator litowy dla podtrzymania przez min. 5 lat pamięci RAM i operacji zegara czasu rzeczywistego w przypadku całkowitego rozładowania akumulatora 6 V.

Liczba PLU kontrolowana w wewnętrznej bazie: min. 120.000, Liczba stawek PTU – 7.

#### Wydruki:

- raporty fiskalne (paragon fiskalny, fiskalny raport dobowy, fiskalny raport okresowy, fiskalny miesięczny raport okresowy) oraz ponad 50 нефiskalnych wydruków (raportów) dla różnych celów aplikacyjnych.



P.H.U. „ANTARES” Andrzej Pisera  
ul. Władysława IV 137 pok.37  
Koszalin 75-350

email: [antares.koszalin@gmail.com](mailto:antares.koszalin@gmail.com)  
tel: 509 435 914

Punkt serwisowy Koszalin  
ul. Różana 1 pokój 115 (I piętro)  
Koszalin 75-220  
[www.dotservice.pl](http://www.dotservice.pl)  
email: [info@dotservice.pl](mailto:info@dotservice.pl)  
tel. 790 730 606, (094) 710 71 91